

# PROGRAMA DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 PARA PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS DE FORMA MODERADA A GRAVE

Incluye a los pacientes con cáncer de la sangre y la mayoría de los sobrevivientes\*

## Pfizer-BioNTech (ARNm)

Para personas de 5 años en adelante



**Dosis 1**



Esperar 21 días



**Dosis 2**

Dosis adicional para  
pacientes inmunocomprometidos



Esperar  
al menos  
28 días



**Dosis 3**



Esperar al menos  
3 meses



**Primer refuerzo  
(Dosis 4)**

Dosis de refuerzo adicional para  
pacientes inmunocomprometidos



Esperar  
al menos  
4 meses



**Segundo refuerzo  
(Dosis 5)**

Para personas  
mayores de 12 años  
únicamente

## Moderna (ARNm)

Para personas de 18 años en adelante



**Dosis 1**



Esperar 28 días



**Dosis 2**

Dosis adicional para  
pacientes inmunocomprometidos



Esperar  
al menos  
28 días



**Dosis 3**



Esperar al menos  
3 meses



**Primer refuerzo  
(Dosis 4)**

Dosis de refuerzo adicional para  
pacientes inmunocomprometidos



Esperar  
al menos  
4 meses



**Segundo refuerzo  
(Dosis 5)**

Para personas  
mayores de 12 años  
únicamente

**Los refuerzos se pueden combinar.**

**Los refuerzos de Moderna son una media dosis; los refuerzos de Pfizer son una dosis regular.**

Se puede considerar la revacunación para los pacientes que recibieron una o más dosis de la vacuna contra la COVID-19 mientras recibían tratamientos que agotan las células B, como rituximab u ocrelizumab.

El oncólogo del paciente es quien debe determinar si se debe realizar la revacunación y cuándo.



Vacúnese según las  
recomendaciones,  
incluso si tuvo COVID-19



Siga cumpliendo con el  
distanciamiento social  
y lleve mascarilla



\*Hable con su equipo  
de profesionales  
médicos si no está  
seguro sobre su riesgo