

Respetémonos y protejámonos mutuamente a medida que volvemos a la normalidad

La Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma (LLS, por sus siglas en inglés) ha trabajado incansablemente para ayudar a los pacientes y sobrevivientes de cáncer de la sangre a tomar decisiones informadas para protegerse de los efectos profundos de la COVID-19 en su atención médica para el cáncer y la vida diaria. A medida que el país vuelve a la normalidad, LLS alienta a todas las personas a **respetarse y protegerse** entre sí.

RESPETE

y apoye la decisión de cualquier persona de continuar llevando mascarilla y cumplir con el distanciamiento social. Uno nunca sabe si la persona que tiene al lado está tomando precauciones adicionales para protegerse o para proteger a sus seres queridos.

PROTEJA

a los pacientes con cáncer de la sangre y a otras personas que están inmunocomprometidas. Para eso, podemos alentar a estas personas (y a todas las que las rodean) a vacunarse y a hablar con su médico sobre las precauciones adicionales que deberían tomar.

Por qué debemos respetar y proteger a los pacientes con cáncer de la sangre



Incluso después de estar completamente vacunados, algunos pacientes con cáncer de la sangre pueden no obtener la protección óptima.



Algunos cánceres de la sangre atacan el sistema inmunitario y limitan la capacidad del cuerpo para producir anticuerpos. Quienes tienen menos probabilidades de desarrollar anticuerpos incluyen a pacientes con:

- Leucemia linfocítica crónica
- Linfoma difuso de células B grandes
- Linfoma folicular
- Linfoma de zona marginal
- Linfoma de células del manto
- Macroglobulinemia de Waldenström



Algunos tratamientos contra el cáncer agotan las células B del sistema inmunitario y también interfieren en la eficacia de la vacuna.

Lo que LLS recomienda para los pacientes con cáncer de la sangre

1. Reciba todas [las dosis de la vacuna contra la COVID-19](#) según las recomendaciones de los CDC.
2. Considere llevar mascarilla, especialmente cuando se exponga a grupos de personas cuyo estado de vacunación desconoce y en los espacios cerrados y con mala ventilación.
3. **NO SE DEMORE** en buscar atención médica si tiene COVID-19. Existen tratamientos [antivirales](#) que pueden ayudar a evitar que tenga consecuencias graves si comienza a tomarlos poco después de dar positivo o de que comiencen los síntomas.